


# audace®

2,5 EC



## Eficacia y Polivalencia en Plagas y Cultivos



**audace** es un insecticida piretroide cuya materia activa es Deltametrina como isómero activo puro, lo que le confiere una gran diferencia con el resto de los piretroides que contienen mezclas de isómeros con diferentes niveles de eficacia.

# audace

### Controla un gran número de plagas

**Coleópteros** (Gorgojos, Cuca, Escarabajo, Antonomo); **Orugas de Lepidópteros** (Taladros, Proccionaria, Gusano grisés, Rosulillas, Heliothis, Barrenadores, Pollillas, Anarsia, Gusano rosado, Mhadores de hojas, Prays, Piral, Carpocapsa, Giltodes, etc.); **Trips**, **Pulgones**, **Psylla**, **Mosca blanca**, **Hopllocampa**, **Chinches**, **Mosca del olivo**.

### Se puede aplicar en la mayoría de los cultivos

**Alfalfa:** Algodón; **Arboles ornamentales:** Arbustos; **Cereales** (avena, cebada, maíz, trigo); **Citricos:** Colza; **Frutales de hueso y pepita;** girasol; **Hierbas aromáticas:** Higuera; **Hortícolas** (ajo, alcachofa, berenjena, brécol, calabacin, cebolla, col, coliflor, escarola, espinaca, lechuga, melón, pepino, pimiento, puero, sandía, tomate, zanahoria); **Leguminosas** (para verde y de grano); **Lúpulo;** **Olivo;** **Palata;** **Pino;** **Remolacha;** **Tabaco;** **Vid.**

### ventajas audace

- Actúa por ingestión y por contacto.
- Tiene una gran acción de choque.
- Gran persistencia.
- Se fija fuertemente a la superficie de las plantas, haciéndolo muy resistente al lavado por la lluvia o el riego.
- Provoca la inapetencia en los insectos afectados, que dejan de alimentarse y de dañar los cultivos.
- Su efecto repelente evita la reinvasión del campo.
- Se aplica a dosis muy bajas.
- Es insoluble en agua, por lo que el riesgo de contaminación de aguas o cauces subterráneos es bajo.
- Tiene un corto plazo de seguridad, entre 3 y 7 días, excepto para Citricos y Tabaco (35 días).
- Tiene límites de residuos aprobados (LMR's) en la mayoría de los países importadores de los frutos españoles.
- Deltametrina es uno de los piretroides de mayor prestigio y más utilizados por los agricultores.

### Dosis de aplicación

- En general:** de 30 a 50 cc/ hl
- En Maíz:** de 300 a 500 cc/ha
- En Mosca del olivo:** en bandas 0,5% en mezcla con Biocebo al 2,5% y con un gasto de 20 litros de caldo por hectárea.
- En Pinos:** de 100 a 200 cc/ha

**audace** contiene el 2,5% de Deltametrina, 100% isómero activo puro (isómero d-CIS).  
**Formulación:** Emulsión concentrada.  
**Clasificación toxicológica:** Nocivo (A-A-B) - Relativamente poco peligroso para abejas.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente las Instrucciones de la etiqueta.

AGRODANA

C/ Almansa, 105  
28040 Madrid

AGRODANA

C/ Almansa, 105  
28040 Madrid

